



Valsts vides dienests

JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts [jelgava@jelgava.vvd.gov.lv](mailto:jelgava@jelgava.vvd.gov.lv), [www.vvd.gov.lv](http://www.vvd.gov.lv)

01.12.2016. Nr. 3.5-06/1579

Uz 10.11.2016. Nr. Z/1-14/2071

Valsts sabiedrības ar ierobežotu  
atbildību "Zemkopības ministrijas  
nekustamie īpašumi"  
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas  
vadītājai Ilzei Bergmanei  
[ilze.bergmane@zmni.lv](mailto:ilze.bergmane@zmni.lv)

*Par tehniskajiem noteikumiem*

Nosūtām Jums tehniskos noteikumus – valsts nozīmes ūdensnotekas *Vircava* atjaunošanai  
Jaunsvirlaukas, Vircavas, Elejas, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā un Jelgavas pilsētā.

Pielikumā: tehniskie noteikumi Nr. JE16TN0210 uz 3 lp.

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Krūmiņa 63023228  
[inese.krumina@jelgava.vvd.gov.lv](mailto:inese.krumina@jelgava.vvd.gov.lv)

**SANĒMIS**  
VSIA «Zemkopības ministrijas  
nekustamie īpašumi»  
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa  
02. 12. 2016  
Nr. Z/1-16/1311



Valsts vides dienests

JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

### Tehniskie noteikumi Nr. JE16TN0210

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13. panta otro un ceturto daļu un Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2. punktu un pielikuma 1.4. apakšpunktu

**Derīgi līdz 2021. gada 30. novembrim**

Persona, kura gatavojas veikt darbību  
(iesniedzējs):

**VSIA „ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS  
NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  
Reģ. Nr. 40003338357, Uzvaras iela 1,  
Bauska, Bauskas novads, LV – 390 1**

Paredzētā darbības nosaukums:

**Valsts nozīmes ūdensnotekas  
„Vircava” atjaunošana**

Paredzētās darbības norises vieta:

**Ūdensnoteka "Vircava" ŪSIK kods  
38532:01, pik. 08/00-128/30, pik. 384/60-  
416/00, Jaunsvirlaukas, Vircavas,  
Elejas, Sesavas pagasts, Jelgavas novads  
un Jelgavas pilsēta**

Pamatojums:

2016. gada 10. novembrī reģistrēts  
iesniegums tehnisko noteikumu  
saņemšanai

#### **Vides aizsardzības prasības:**

1. Valsts nozīmes ūdensnotekas *Vircava* (turpmāk Ūdensnoteka) 16,80 km garumā, ~50,0 ha platībā ar sateces baseinu ~164,7 km<sup>2</sup> atjaunošanas būvprojektu izstrādāt atbilstoši Ministru Kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 329 apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" prasībām, kas nodrošina meliorācijas sistēmu ūdeņu uztveršanu un novadīšanu, neveidojot ūdens uzstādīnājumu nosusināšanas sistēmā vasaras pusgadā un nepieļaujot teritorijas applūšanu pavasara palos;
2. Ūdensnotekas atjaunošanas darbus veikt atbilstoši Ministru Kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumu Nr. 550 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” prasībām;
3. Ūdensnotekas gultnes atjaunošana jāveic, nemainot tās trasi, pēc iespējas saglabājot krastus;
4. Ieteicams, tos posmus, kur ūdenstece funkcionē normāli un nav aizaugusi ar ūdensaugiem un krūmiem, tīrīt saudzīgi, pilnībā neizņemot grunti, iztūrot tikai iekritušos kokus, izveidojušos aizsērējumus un aizdambējumus. Ja iekritušo koku dimensijas lielākas par diametru 20 cm, tie novietojami blakus esošajos meža biotopos;
5. Ūdensnotekas atjaunošanas darbus veikt, atjaunojot ūdensnotekas sākotnējos parametrus – gultnes garenprofilu un šķērsprofilu;

6. Tā kā baseina lejasdaļā ir aktuāli plūdu draudi, būtiski ir saglabāt nosusināšanas sistēmu (drenu) darba spēju;
7. Ūdensnotekas atjaunošanas darbu laikā nav pieļaujama apkārtējās teritorijas: lauksaimniecībā izmantojamās zemes meliorācijas un meža meliorācijas efektivitātes samazināšanās;
8. Ūdensnotekas atjaunošanas darbu gaitā veikt nepieciešamos caurteku remonta darbus, nepieciešamības gadījumā veikt pārbūvi, nomainot esošās caurtekas pret jaunām, nepieļaujot Ūdensnotekas caurplūdes samazināšanos, saglabāt nosusināšanas sistēmu darba spēju;
9. Ūdensnotekas atjaunošanas darbu veikšanas laikā nav pieļaujama apkārtējās vides un Ūdensnotekas piesārņošana ar naftas produktiem no celtniecības tehnikas, it īpaši degvielas uzpildīšanas procesā; nodrošināt tehnikas stāvlaukumus un degvielas uzpildes vietas ar speciāliem degvielas absorbcijas materiāliem un nodrošinot tajās naftas produktu savākšanu;
10. Ūdensnotekas atjaunošanas darbu laikā radušos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. un 2. punkta un 17. panta pirmās daļas 1.–4. punkta, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;
11. Lai nenodarītu kaitējumu zivju resursiem, neveikt darbus Ūdensnotekas gultnē atjaunojamajos posmos līdaku, raudu, asaru un citu biežāk sastopamo zivju nārsta, kā arī to ikru un kāpuru attīstības laikā no 1. janvāra līdz 10. jūnijam;
12. Neveikt darbus galvenajā anadromo ceļotājzivju nārsta migrācijas periodā no 1. oktobra līdz 15. novembrim diennakts tumšajā laikā;
13. Ūdensnotekas zāles, aizaugumu likvidēšanu un peldošu grūžu, priekšmetu izvākšanu un padziļināšanas darbus upes gultnē, uzsākt un veikt iespējami īsā laikā virzienā pret straumi, lai samazinātu upes piesārņojumu ar iespējamo uzduļķojuma veidošanos un izplatīšanos, ieskaitot sekundārā uzduļķojuma nonākšanu ūdenī atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 13. jūnija noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” 30. punktam;
14. Ūdensnotekas atjaunošanas darbu gaitā izņemtus augu sanesumus, piekrastes ūdensaugus un nogulumu (dūņu) organisko masu savākt un novietot tādā attālumā no Ūdensnotekas, (organisko masu novietot ārpus palu zonas), lai novērstu atkārtotu ūdens piesārņošanu ar viegli noārdāmām organiskām vielām un sedimentu uzkrāšanos;
15. Maksimāli samazināt uzduļķojuma nonākšanu leļpus pārbūvējamā posma esošajā Ūdensnotekas daļā un Lielupē, ja nepieciešams pārbūvējamā Ūdensnotekas posma beigu daļā izveidot nosēdbaseinus, vai citos veidos;
16. Ja izņemtajā substrātā tiek pamanītas zivis, nēģu kāpurī vai vēži, tos pārvietot uz ūdensnotekas daļu, kurā pārbūves darbi jau ir paveikti;
17. Atstāt neskartus, ja tas nav iespējams, iespējami minimāli pārveidot straujāk tekošus Ūdensnotekas posmus ar akmeņainu gultni;
18. Saglabāt esošās un iespēju robežās ievietot jaunas zivju slēptuves (akmeņus, akmeņu krāvumus, siekstas, kokus u.c. zivju dzīvotņu daudzveidību palielinošus elementus);
19. Ja pie caurtekām sastopami mākslīgi ievietoti akmeņi, tie pēc pārtīrīšanas atliekami atpakaļ ūdensnotekā;
20. Samazināt ietekmi uz zivju migrāciju – izbūvējamo caurteku caurules ievietot gultnē ar iespējami mazu kritumu, kā arī tās pietiekami iedziļināt (nav pieļaujama caurtekas iztekas gala atrašanās virs ūdens arī pie zemes ūdens līmeņa u.c.);
21. Pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas sakārtot Ūdensnotekas aizsargjoslas zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35. panta ceturtajai daļai;
22. Ūdensnotekas atjaunošanas darbu veikšanai aizsargjoslās, vismaz divas nedēļas pirms darbības uzsākšanas, rakstveidā informēt paredzētās darbības vietai pieguļošo zemju īpašniekus, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35. panta otrajai daļai;

23. Iegūto grunti pēc Ūdensnotekas padziļināšanas vai tīrīšanas aizliegts novietot ārpus tam paredzētajām vietām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35. panta ceturtajai daļai;
24. Pēc paredzēto darbu pabeigšanas, balstoties uz faktisko darbu veikšanas laiku, tieši ietekmētā upes posma garumu, izmantoto tehniku un tehnoloģiju, veikt zivju resursiem nodarīto zaudējumu aprēķinu atbilstoši Ministru Kabineta 2001. gada 8. maija noteikumu Nr.281 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” prasībām;
25. Iesaistot, Ūdensnotekas atjaunošanas laikā izņemto materiālu (grunti) saimnieciskajā darbībā (realizējot) vairāk nekā 1000 m<sup>3</sup> apjomā, saņemt Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē dabas resursu lietošanas atļauju, atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 12. panta 2. daļas prasībām un Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 404 „Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumiem Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” noteiktajā kārtībā.

#### **Izvērtētā dokumentācija:**

Paredzētās darbības iesniegums uz 2 lapām; Ūdensnotekas foto attēli uz 3 lapām; Pārskata plāns mērogā 1:10000 uz 3 lapām; būves tehniskās apsekošanas atzinums; Valsts meža dienesta 29.11.2016. vēstule Nr. VM7.7-1/829 par valsts nozīmes Ūdensnotekas atjaunošanu.

#### **Piemērotās tiesību normas:**

- 1) Ministru Kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 329 apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 224-05 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”;
- 2) Ministru Kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumu Nr. 550 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”;
- 3) Aizsargjoslu likums;
- 4) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
- 5) Ministru Kabineta 2014. gada 15. aprīļa noteikumi Nr. 199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 3. punkts un 1. pielikums;
- 6) Ministru kabineta 2006. gada 13. jūnija noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”;
- 7) Dabas resursu nodokļa likums;
- 8) Ministru Kabineta 2001. gada 8. maija noteikumu Nr.281 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība”.

#### **Administratīvā procesa viedoklis:**

Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecība neiebilst par Ūdensnotekas atjaunošanu paredzētajās meža zemes teritorijās saskaņā ar 19.10.2016. vēstuli Nr. 29.11.2016. vēstule Nr. VM7.7-1/829.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 25., 26., un 27. punktu.

Šos tehniskos noteikumus var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē, Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007.

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Jelgavā, 01.12.2016.